

# Jeep® Renegade



	1.6l MultiJet (96 kW)	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	Longitude I Limited I S	Longitude I Limited	Longitude I Limited I S	Limited	S I Trailhawk
<b>Motor</b>					
Zylinderzahl; Anordnung	4, in Reihe; quer eingebaut		3, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen		vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)		
Nockenwellenantrieb	Steuerkette		Zahnriemen		
Verdichtungsverhältnis	16,5:1		10,5 : 1		
Hubraum (cm³)	1.598		999	1.332	
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5		70 x 86,5		
Drehmoment in Nm bei min <sup>-1</sup>	320 bei 1.750		190 bei 1.750	270 bei 2.500	270 bei 1.850
Leistung in kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	96 (130) bei 3.750		88 (120) bei 5.750	110 (150) bei 5.500	96 (130) bei 5.500
Kraftstoffart	Diesel		Benzin		
Kraftstoff-Einspritzsystem	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)		Benzin / MultiAir III mit elektronisch geregelter Hochdruck-Direkteinspritzung		
Start&Stopp-Automatik	Serie		Serie		
Aufladung	Abgasturbolader mit variabler Geometrie		Abgasturbolader mit Waste Gate		
Abgasreinigung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter, Harnstoffeinspritzung und gekühlter Abgasrückführung		Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden, GPF-Partikelfilter		
<b>Elektro-Motor und Batterie</b>					
Bauart	—		Drehstrom-Asynchron-Motor		
Einbauort/Gewicht in kg	—		Hinterachse/75		
Nennleistung/Peakleistung in kW (PS)	—		44 (60) / 94 (128)		
Drehmoment in Nm	—		250		
Drehzahl/Überdrehzahl in min <sup>-1</sup>	—		15.550/18.600		
Untersetzungseinheit/Untersetzungsverhältnis	—		Einstufiger Planetenradsatz/10,008:1		
Systemleistung (Nennleistung - Peakleistung) in kW (PS)	—		140 (190) - 190 (258)	177 (240) - 226 (308)	
System-Drehmoment in Nm	—		520		
Energiekapazität in kWh/Ah	—		11,4/33		
Batteriebauart und -Nennspannung	—		gekühlte Hochvolt Lithium-Ionen-Batterie; 96 Zellen; 346 V		
Batteriegewicht in kg	—		145		
Ladebuchse Standard/Ladeleistung in kW	—		Typ2/bis 7,2		
Kürzeste Aufladezeit in h	—		<2		
Reichweite rein elektrisch in km (NEFZ)	—		50	51 - 52   49 - 50	
Reichweite rein elektrisch in km (WLTP)	—		43	43 - 44	
<b>Kraftübertragung</b>					
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt			Hydraulischer Drehmomentwandler	
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe		6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang-Wandlerautomatik-Getriebe	
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,459	
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1 : 2,1	1 : 2,3	1 : 2,3	1 : 2,508	
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,556	
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1 : 0,9	1 : 1,1	1 : 0,9	1 : 1,142	
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1 : 0,7	1 : 0,8	1 : 0,7	1 : 0,851	
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1 : 0,6	1 : 0,7	1 : 0,6	1 : 0,672	
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	-	-	—	—	
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	-	-	—	—	
Übersetzungsverhältnis - 9. Gang	-	-	—	—	
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1 : 4,0		3,185 : 1		
Differenzial	1 : 4,1		3,683 : 1		
Antrieb	Vorderradantrieb			Vierradantrieb	
Vierradantriebs-Assistenzsystem	—			Selec Terrain	

# Jeep® Renegade



	1.6i MultiJet (96 kW)	1.0i T-GDI I3 (88 kW)	1.3i T-GDI I4 (110 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	Longitude I Limited I S	Longitude I Limited	Longitude I Limited I S	Limited	S I Trailhawk
Geländeübersetzungsverhältnis		—		—	—
<b>Fahrleistung und Verbrauch (Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach NEFZ und WLTP)</b>					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	179	185	196	182	199
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (km/h)		—			130
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	10,4	11,2	9,4	7,5	7,1
Kraftstoff-Verbrauch (B) <sup>2</sup> (innerorts) in l/100 km	5,8	7,5	7,5	—	—
Kraftstoff-Verbrauch (B) <sup>2</sup> (außerorts) in l/100 km	4	5,5	5,9	—	—
Kraftstoff-Verbrauch (B) <sup>2</sup> (kombiniert) in l/100 km	4,7	6,1	6,4	1,9	2,0
CO <sub>2</sub> Emission (B) <sup>2</sup> (kombiniert) in g/km <sup>1</sup>	130	139	146	44	46
Kraftstoff-Verbrauch kombiniert in l/100 km WLTP	5,4 - 5,1	7,0 - 6,5	7,1 - 6,6	2,3 - 2,1	2,2 - 2,3
Strom-Verbrauch kombiniert in kWh/100 km WLTP		—		23,6	22,6
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in g/km WLTP	142 - 133,4	160,4 - 147,2	162,4 - 150,4	52 - 49	51 - 49   53 - 51
Abgasnorm				Euro 6d final	
<b>Fahrwerk</b>					
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	281 x 26 (innenbelüftet)			330 x 28 (innenbelüftet)	
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm	278 x 12			305 x 12	
Reifen	215/65 R16   215/60 R16	215/65 R16   215/65 R 16	215/65 R16   215/60 R16	215/65 R17	235/45 R19   235/55 R17 M+S
Räder	6,5J x 16 (LM)	6,5J x 16 (Stahl)   6,5J x 16 (LM)	6,5J x 16 (LM)	7J x 17 (LM)	7J x 19 (LM)   7J x 17 (LM)
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator				
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator				
Lenkung	Elektrische Zahnstangenlenkung				
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15:7				
<b>Maße</b>					
Radstand in mm	2.570				
Spurweite vorne/hinten in mm	1.551 / 1.553			1.551/1.553   1.541/1.541	
Länge in mm	4.239			4.239   4.257	
Breite (exkl. Spiegel) in mm	1.805				
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.723			1.723   1.718	
Wendekreis in m	11,0				
Böschungswinkel vorn in Grad	17,9	18,6	17,6	19,0	19,0   128,0
Böschungswinkel hinten in Grad	29,7	21,2	22,2	27	27,0   128,0
Rampenwinkel in Grad	21,2	14,4	13,5	16	16,0   118,0
Bodenfreiheit Minimum in mm	175	166	161	186,3	186,3   201
Wad-Tiefe in mm	220	220	220		400
Kofferraumvolumen bei aufrechter Rückbank in l	351			330	
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	1.297			1.277	
Tankinhalt in l (Harnstofftank)	42 (13)		48		36,5
<b>Gewichte</b>					
Leergewicht in kg (fahrfertig) <sup>3</sup>	1.505	1.395	1.395		1.770
Zuladung in kg	445	465	505		545
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1.950	1.860	1.900		2.315
Zulässiges Zug-Gesamtgewicht in kg	3.150	2.950	2.950		3.215
Zulässige Achslast (vorn/hinten)	1.050 / 950	1.050 / 950	1.050 / 950		1.180/1.240
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst <sup>4</sup> in kg	600 / 1.500	600 / 1.250	600 / 1.450		600/1.150
Stützlast in kg				60	
<b>Versicherungseinstufung</b>					
HaftpflichtEinstufung				17	
Voll-/TeilkaskoEinstufung				22/22	

# Jeep® Renegade



	1.6l MultiJet (96 kW)	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	Longitude   Limited   S	Longitude   Limited	Longitude   Limited   S	Limited	S   Trailhawk
<b>Sonstiges</b>					
Wartungsintervalle in km	20.000 oder einmal jährlich		15.000 oder einmal jährlich		
Geräuschemission (Fahr/Stand) in dB(A)	67/74 bei 2.813	66 / 69 bei 2.813	65 / 77,4 bei 3.750	72/75 bei 3.750	71/72 bei 3.750
Fahrzeuggarantie <sup>5</sup>	2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				
Lackgarantie	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				
Mobilitätsgarantie	2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				
Batterie-Garantie <sup>6</sup>	–			Acht Jahre/160.000 km	
Garantie gegen Durchrostung	7 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				

1 Nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2 Die Spezifikationen (B) geben den CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchswert auf Basis der Messung / Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153 an. CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchswert werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte entsprechen nicht den Werten im tatsächlichen Fahrbetrieb. Letztere hängen von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs ab. Der angegebene CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich mit der nachfolgenden Konfiguration je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO<sub>2</sub>-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA-Netz.

In jedem Fall sind die offiziellen CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO<sub>2</sub>-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.

3 Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EWG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg).

4 Inklusive Stützlast

5 Zweijährige Fahrzeuggarantie und zweijährige Jeep Neuwagenanschlussgarantie (MAXIMUM CARE) ohne Kilometerbegrenzung und inklusive europaweiter Mobilitätsgarantie der FCA Germany AG gemäß ihren Bedingungen.

6 Acht Jahre Garantie für Hochvoltbatterien bis maximal 160.000 km gemäß den Garantiebedingungen